


COMPTAGES VARROA Abeille Vendéenne, au Lycée Nature

5 ème comptage:	66%	59%	38%
-----------------	-----	-----	-----

N° Comptage	Apivar2017	Apistan-2016	Apivar-2015	Apivar2017 %	Apistan-2016 %	Apivar-2015 %
0	0	0	0	0	0	0
1	351	219	116	17,45	11,31	2,89
2	333	254	465	16,60	13,11	11,57
3	280	283	375	13,96	14,62	9,32
4	197	233	413	9,79	12,03	10,28
5	159	156	166	7,90	8,05	4,12
6	51	126	383	2,54	6,53	9,52
7	56	105	269	2,78	5,43	6,70
8	94	127	219	4,69	6,57	5,46
9	70	80	155	3,48	4,12	3,85
10	43	81	224	2,16	4,17	5,57
11	67	62	102	3,33	3,20	2,53
12	36	38	71	1,78	1,97	1,77
13	46	33	62	2,27	1,68	1,55
14	30	19	95	1,47	0,99	2,36
15	23	25	90	1,14	1,32	2,24
16	22	28	87	1,10	1,43	2,17
17	19	11	58	0,96	0,58	1,44
18	20	9	89	0,98	0,44	2,22
19	23	8	95	1,15	0,39	2,36
20	18	8	92	0,92	0,43	2,30
21	13	9	92	0,64	0,44	2,28
22	15	6	89	0,76	0,29	2,21
23	33	9	70	1,64	0,44	1,73
24	8	2	27	0,41	0,10	0,68
25	1	1	74	0,04	0,05	1,84
26	1	6	42	0,07	0,31	1,04
Total Moy	2009	1934	4021	100,00	100,00	100,00

Comptages Comparés Varroa
Année 2015 - 2016 - 2017



Le total compté est moitié moins important en 2017 et 2016 qu'en 2015. (2000 contre 4000)
 Mais le total reste semblable entre 2017 et 2016. (2000)
 Très significatif: la chute des mortalités dès le 5ème comptage (15 jours) en 2016 et 2017.
 Seulement 38 % de varroas tombés en 2015 contre environ 60 % en 2016 et 2017.